

## VALUTAZIONE MORFOLOGICO-LINEARE

La valutazione morfologica della popolazione alpaca Italpaca è basata su due aspetti :

- le CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE;
- la TIPOLOGIA dell'animale

Ogni carattere è suddiviso in 5 classi, a ciascuna delle quali è attribuito un apposito punteggio. **Il sistema di valutazione si applica ad entrambe le tipologie, SURI e NON SURI (“HUACAYA”).**

### **CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE.**

La valutazione delle caratteristiche di popolazione tiene conto dei caratteri risultati variabili nella popolazione, e cioè;

- il colore del mantello, relativamente ai modelli di pigmentazione, alle alterazioni della pigmentazione ed alle pezzature;
- la struttura del mantello, relativamente all'estensione.

L'aspetto “caratteristiche della popolazione” è suddiviso in 5 classi:

OTTIMO	punti 9-10
MOLTO BUONO	punti 7-8
BUONO	punti 5-6
SUFFICIENTE	punti 3-4
INSUFFICIENTE	punti 1-2

La qualifica **OTTIMO** va riservata ad un animale:

- uniformemente bianco o con modello di pigmentazione uniforme (nero, marrone e rosso) senza pezzatura;
- con mantello esteso (copertura del collo fino all'occipite, del ventre, delle zampe fino al nodello).

La qualifica **MOLTO BUONO** va riservata ad un animale:

- con modello di pigmentazione uniforme (nero, marrone e rosso) senza pezzatura, ingrigito, con grigio congenito o diluito;
- con mantello esteso (copertura del collo fino all'occipite, del ventre, delle zampe fino al nodello).

La qualifica **BUONO** va riservata ad un animale:

- con modello di pigmentazione non uniforme (nero e fuoco, “faccia di tasso”, rosso ad estremità nere) senza pezzatura, con o senza alterazione (ingrigimento, grigio congenito, diluizione);
- con modello di pigmentazione uniforme (nero, marrone e rosso) con pezzatura limitata alla testa ed agli arti;
- con mantello mediamente esteso (copertura della parte distale del collo, del ventre, della parte prossimale delle zampe).

La qualifica **SUFFICIENTE** va riservata ad un animale:

- con modello di pigmentazione uniforme o non uniforme, con o senza alterazioni (ingrigimento, grigio congenito e diluizione) con pezzatura estesa alla testa, alle zampe ed al corpo;
- con mantello mediamente esteso (copertura della parte distale del collo, del ventre, della

parte prossimale delle zampe).

La qualifica **INSUFFICIENTE** va riservata ad un animale

- di qualsiasi colore con mantello scoperto (collo completamente scoperto, ventre ed arti totalmente scoperti).

## **TIPOLOGIA DELL'ANIMALE**

### ***VOLUME DELLA TESTA***

OTTIMO	punti 9-10
MOLTO BUONO	punti 7-8
BUONO	punti 5-6
SUFFICIENTE	punti 3-4
INSUFFICIENTE	punti 1-2

La qualifica **OTTIMO** va riservata ad un animale con testa leggera e fine

La qualifica **MOLTO BUONO** va riservata ad un animale con testa mediamente leggera

La qualifica **BUONO** va riservata ad un animale con testa normale.

La qualifica **SUFFICIENTE** va riservata ad un animale con testa mediamente pesante.

La qualifica **INSUFFICIENTE** va riservata ad un animale con testa pesante.

### ***AMPIEZZA DEL PETTO***

OTTIMO	punti 9-10
MOLTO BUONO	punti 7-8
BUONO	punti 5-6
SUFFICIENTE	punti 3-4
INSUFFICIENTE	punti 1-2

La qualifica **OTTIMO** va riservata ad un animale con petto ampio.

La qualifica **MOLTO BUONO** va riservata ad un animale con petto mediamente ampio.

La qualifica **BUONO** va riservata ad un animale con petto normale.

La qualifica **SUFFICIENTE** va riservata ad un animale con petto leggermente stretto.

La qualifica **INSUFFICIENTE** va riservata ad un animale con petto stretto.

### ***INCLINAZIONE DELLA GROPPA***

OTTIMO	punti 9-10
MOLTO BUONO	punti 7-8
BUONO	punti 5-6
SUFFICIENTE	punti 3-4
INSUFFICIENTE	punti 1-2

La qualifica **OTTIMO** va riservata ad un animale con groppa molto inclinata.

La qualifica **MOLTO BUONO** va riservata ad un animale con groppa inclinata.

La qualifica **BUONO** va riservata ad un animale con groppa leggermente inclinata.

La qualifica **SUFFICIENTE** va riservata ad animali con groppa quasi orizzontale.  
La qualifica **INSUFFICIENTE** va riservata agli animali con groppa orizzontale.

### **ROBUSTEZZA DEGLI ARTI**

OTTIMO	punti 9-10
MOLTO BUONO	punti 7-8
BUONO	punti 5-6
SUFFICIENTE	punti 3-4
INSUFFICIENTE	punti 1-2

La qualifica **OTTIMO** va riservata ad un animale con arti robusti.  
La qualifica **MOLTO BUONO** va riservata ad un animale con arti mediamente robusti.  
La qualifica **BUONO** va riservata ad un animale con arti normali.  
La qualifica **SUFFICIENTE** va riservata ad animali con arti tendenzialmente leggeri.  
La qualifica **INSUFFICIENTE** va riservata agli animali con arti leggeri (“gracili”).

### **DIFETTI MORFOLOGICI.**

Sono considerati difetti causa di esclusione come riproduttori miglioratori, maschio o femmina:

- brachignatia superiore ed inferiore;
- valgismo degli arti anteriori e posteriori;
- cagnolismo e mancinismo a qualsiasi arto;
- occhi celesti;
- criptorchidismo mono e bilaterale;
- capezzoli soprannumerari e difetti della mammella;
- qualsiasi altro difetto di appiombamento di tipo congenito.

Non verranno inoltre iscritti al R.A. gli animali che risultino insufficienti nelle caratteristiche della popolazione e tipologia dell'animale e, cioè, presentino:

- mantello scoperto;
- testa pesante;
- petto stretto;
- groppa orizzontale;
- arti gracili.

### **SCELTA DEI RIPRODUTTORI : BARRAGES.**

Potranno essere iscritti al R.A. e utilizzati come riproduttori miglioratori (Sezioni II e III) solo i maschi e le femmine che hanno riportato una qualifica, nella valutazione morfologico-lineare, non inferiore a **BUONO** in ciascuno dei caratteri considerati. Il punteggio minimo è di 25 punti.

Gli animali, maschi o femmine, che abbiano ottenuto anche un solo punteggio **SUFFICIENTE** in uno qualsiasi dei caratteri considerati nella valutazione morfologico-lineare possono essere iscritti al R.A., Sezione IV e V. Il punteggio minimo è di 15 punti.( vedi anche il documento: CARATTERI TIPICI ED INDIRIZZI DI MIGLIORAMENTO).